

THERMOBREAK[®]

Thermal & Acoustic Insulation

SELLING PRICE FOR 2026



SEKISUI

FOAM
INTERNATIONAL
Global Foam Solutions

**PHYSICALLY
CROSSLINKED**
SEKISUI TECHNOLOGY



บริษัท ดีล พลัส เทค จำกัด
 DEAL PLUS TECH CO.,LTD
 338 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 338 Moo 3, Tambon Don Tako, Amphur Muang, Ratchaburi 70000
 โทรศัพท์ / TEL. 090-555-1415 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-7055-59000-45-4
www.dealplustech.com E-mail: dealplustech@gmail.com



ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak LS)

ฉนวนแบบแผ่นมาตรฐานประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์หนา 9 ไมโครเมตร , ฉนวนและกาวอคริลิก ชนิด G60 ซึ่งไม่มีสีและกลิ่น
 THERMOBREAK LS AND ADHESIVE

Thermobreak LS (FM Approved up to 25mm)

Product Code	Thickness mm.	Weight Kg/m ²	Size (WxL) By Roll M. x M.	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/Roll
ST4205BK-LS/G60	5	0.125	1.2 x 50	60	18,000.00
ST4210BK-LS/G60	10	0.220	1.2 x 20	24	9,000.00
ST4212BK-LS/G60	12	0.286	1.2 x 20	24	10,000.00
ST4215BK-LS/G60	15	0.357	1.2 x 20	24	11,300.00
ST4220BK-LS/G60	20	0.476	1.2 x 20	24	15,000.00
ST4225BK-LS/G60	25	0.595	1.2 x 15	18	14,000.00
ST4225BK-LS/G60 (2.3)	25	0.595	1.2 x 2.3	2.76	2,200.00

Thermobreak LS (Non - FM Approved)

Product Code	Thickness mm.	Weight Kg/m ²	Size (WxL) By Sheet M. x M.	Area sq.m / sheet	Foil + Adhesive STD-Price B/sheet
ST4230BK-LS/G60 (2.3)	30	0.714	1.2 x 2.3	2.76	2,700.00
ST4240BK-LS/G60 (2.3)	40	0.952	1.2 x 2.3	2.76	3,500.00
ST4250BK-LS/G60 (2.3)	50	1.190	1.2 x 2.3	2.76	4,300.00

Aluminium Foil Tape

Product Code	Width	Length	Packing (Roll/Box)	STD.Price /Roll
Foil Tape LS(50)	50 mm.	50 m.	12	600.00
Foil Tape LS(75)	75 mm.	50 m.	8	780.00

- หมายเหตุ :
 - ราคาเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THERMOBREAK ได้ผลิตตามมาตรฐาน ASTM STANDARD (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)

ค่าความหนาแน่น	25 kg/m ³		
ค่าการนำความร้อน	0.032 W/m ^o K (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23 °C) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518		
ค่าการแทรกซึมความชื้น	8.19 x10 ⁻¹⁵ kg/Pa.s.m หรือ 0.029 mg.m/N.hหรือ 0.005 Perm-inch ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96		
ค่าการดูดซึมน้ำ	น้อยกว่า 0.2% โดยปริมาตร หรือ 0.00038 g/cm ² ตามมาตรฐานการทดสอบ JIS K6767		
ค่าการต้านทานความชื้น	μ > 80,000 ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96		
ความต้านทานเชื้อรา	ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM G21		
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	-80 °C ถึง 100 °C		
BS476 part 6 และ 7	Class 0	UL : 723	FM 4924 (Sheet)Up to 25mm thickness
GreenStar Rating:	Low VOC Emitting (ASTMD5116)		

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak No-Clad)

ฉนวนแบบแผ่นมาตรฐานประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนพิเศษ , ฉนวนและกาวอคริลิก ชนิด G60 ซึ่งไม่มีสีและกลิ่น
 THERMOBREAK SHEET WITH ULTRA TOUGH FOIL FACING AND ADHESIVE

ฉนวนมีฟอยล์แบบแผ่น (NO CLAD SHEET TYPE)				
Product Code	Thickness mm.	Size (WxL) By Sheet M. x M.	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/PCS.
ST4206BK No clad	6	1.2m x 20m	24	24,000.00
ST4220BK/G60 No clad	20	1.2m x 2.3m	2.76	3,500.00
ST4225BK/G60 No clad	25	1.2m x 2.3m	2.76	4,200.00
ST4230BK/G60 No clad	30	1.2m x 2.3m	2.76	5,000.00
ST4240BK/G60 No clad	40	1.2m x 2.3m	2.76	6,500.00
ST4250BK/G60 No clad	50	1.2m x 2.3m	2.76	8,400.00

No-Clad Foil Tape				
Product Code	Width	Length	Packing (Roll/Box)	STD.Price /Roll
Foil Tape No Clad	72 mm.	50 m.	8	1,780.00

- หมายเหตุ :
- ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THERMOBREAK No-Clad insulation with ultra tough foil facing to prevent mechanical damage in high risk areas.

ค่าความหนาแน่น	25 kg/m ³
ค่าการนำความร้อน	0.032 W/m/°K (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23 °C) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518
ค่าการต้านทานความชื้น	$\mu > 80,000$ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96
ความต้านทานเชื้อรา	ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM G21
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	-80 °C ถึง 100 °C BS476 part 6 และ 7 : Class 0
BS476 part 6 และ 7	Class 0
Puncture Resistance (ASTM D4833)	>400 N
UV & Weathering	Excellent No change in performance or appearance
Salt Resistance	No visible change in appearance

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak AcoustiPlus)

ฉนวนแบบแผ่นมาตรฐานประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 ไมโครเมตร , ฉนวนและกาวอคริลิก ชนิด G60 ซึ่งไม่มีสีและกลิ่น
 THERMOBREAK SHEET ACOUSTIPLUS AND ADHESIVE

ฉนวนมีฟอยล์แบบแผ่น (SHEET TYPE)				
Product Code	Thickness mm.	Size (WxL)	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/PCS.
STAP4515B/G60	15	1.2m x 20m	24	18,000.00
STAP4515B/G60 (2.3)	15	1.2m x 2.3m	2.76	2,100.00
STAP4524B/G60 (2.3)	24	1.2m x 2.3m	2.76	3,400.00
STAP4554B/G60 (2.3)	54	1.2m x 2.3m	2.76	7,500.00

Aluminium Foil Tape				
Product Code	Width	Length	Packing (Roll/Box)	STD.Price /Roll
Foil Tape LS(50)	50 mm.	50 m.	12	600.00
Foil Tape LS(75)	75 mm.	50 m.	8	780.00

- หมายเหตุ :
- **ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569**
 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THERMOBREAK AcoustiPlus is a new generation open cell physically crosslinked polyolefin foam designed for duct lining.

ค่าความหนาแน่น	25 kg/m ³
ค่าการนำความร้อน	0.035 W/m/° K (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23 ° C) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518
ความต้านทานเชื้อรา	ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM G21
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	-80 °C ถึง 100 °C
BS476 part 6 และ 7	Class 0

Both Anti-Microbial and Low VOC for improved Indoor Air Quality

Excellent acoustic absorption at low thickness

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak LS Tube)

ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 ไมโครเมตร , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE WITH FOIL FACE Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายในอาคาร)

Pipe Size		Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)						
		15 mm.		20 mm.		25 mm.		
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TBLS15/6.35	74.00	TBLS20/6.35	117.00	TBLS25/6.35	154.00
9.50	3/8"		TBLS15/9.5	90.00	TBLS20/9.5	134.00	TBLS25/9.5	177.00
12.70	1/2"	1/4"	TBLS15/12.7	104.00	TBLS20/12.7	140.00	TBLS25/12.7	194.00
15.90	5/8"		TBLS15/15.9	104.00	TBLS20/15.9	140.00	TBLS25/15.9	204.00
19.10	3/4"		TBLS15/19.1	110.00	TBLS20/19.1	154.00	TBLS25/19.1	237.00
21.30		1/2"	TBLS15/21.3	117.00	TBLS20/21.3	170.00	TBLS25/21.3	264.00
22.20	7/8"		TBLS15/22.2	120.00	TBLS20/22.2	170.00	TBLS25/22.2	267.00
26.70		3/4"	TBLS15/26.7	134.00	TBLS20/26.7	194.00	TBLS25/26.7	274.00
28.60	1-1/8"		TBLS15/28.6	147.00	TBLS20/28.6	197.00	TBLS25/28.6	284.00
31.80			TBLS15/31.8	150.00	TBLS20/31.8	204.00	TBLS25/31.8	287.00
33.40		1"	TBLS15/33.4	150.00	TBLS20/33.4	204.00	TBLS25/33.4	287.00
34.90	1-3/8"		TBLS15/34.9	150.00	TBLS20/34.9	224.00	TBLS25/34.9	324.00
38.10			TBLS15/38.1	174.00	TBLS20/38.1	234.00	TBLS25/38.1	330.00
41.30	1-5/8"		TBLS15/41.3	177.00	TBLS20/41.3	240.00	TBLS25/41.3	334.00
42.20		1-1/4"	TBLS15/42.2	194.00	TBLS20/42.2	254.00	TBLS25/42.2	354.00
48.30		1-1/2"	TBLS15/48.3	200.00	TBLS20/48.3	277.00	TBLS25/48.3	364.00
50.80			TBLS15/50.8	214.00	TBLS20/50.8	280.00	TBLS25/50.8	367.00
54.00	2-1/8"		TBLS15/54	224.00	TBLS20/54	294.00	TBLS25/54	417.00
60.30		2"	TBLS15/60.3	254.00	TBLS20/60.3	410.00	TBLS25/60.3	440.00
63.50			TBLS15/63.5	267.00	TBLS20/63.5	414.00	TBLS25/63.5	447.00
66.70	2-5/8"		TBLS15/66.7	270.00	TBLS20/66.7	417.00	TBLS25/66.7	450.00
73.00			TBLS15/73	277.00	TBLS20/73	430.00	TBLS25/73	550.00
76.20		2-1/2"	TBLS15/76.2	280.00	TBLS20/76.2	434.00	TBLS25/76.2	554.00
88.90	3 1/8"	3"	TBLS15/88.9	310.00	TBLS20/88.9	550.00	TBLS25/88.9	600.00
101.60			TBLS15/101.6	387.00	TBLS20/101.6	567.00	TBLS25/101.6	667.00
108.00			TBLS15/108	394.00	TBLS20/108	614.00	TBLS25/108	844.00
114.30		4"	TBLS15/114.3	404.00	TBLS20/114.3	630.00	TBLS25/114.3	884.00
141.30		5"	TBLS15/141.3	614.00	TBLS20/141.3	837.00	TBLS25/141.3	980.00
152.40			TBLS15/152.4	650.00	TBLS20/152.4	854.00	TBLS25/152.4	1,054.00
161.90	6 3/8"		TBLS15/161.9	677.00	TBLS20/161.9	917.00	TBLS25/161.9	1,067.00
168.30		6"	TBLS15/168.3	704.00	TBLS20/168.3	920.00	TBLS25/168.3	1,114.00
219.10		8"	TBLS15/219.1	1,407.00	TBLS20/219.1	1,457.00	TBLS25/219.1	1,534.00
273.10		10"	TBLS15/273.1	1,557.00	TBLS20/273.1	1,654.00	TBLS25/273.1	1,910.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak LS Tube)

ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 ไมโครเมตร , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE WITH FOIL FACE Standard Length 2.0 M. / Pcs.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายในอาคาร)								
Pipe Size		Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)						
		30 mm.		40 mm.		50 mm.		
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TBLS30/6.35	344.00	TBLS40/6.35	544.00	TBLS50/6.35	777.00
9.50	3/8"		TBLS30/9.5	370.00	TBLS40/9.5	564.00	TBLS50/9.5	830.00
12.70	1/2"	1/4"	TBLS30/12.7	407.00	TBLS40/12.7	594.00	TBLS50/12.7	917.00
15.90	5/8"		TBLS30/15.9	417.00	TBLS40/15.9	604.00	TBLS50/15.9	920.00
19.10	3/4"		TBLS30/19.1	464.00	TBLS40/19.1	627.00	TBLS50/19.1	957.00
21.30		1/2"	TBLS30/21.3	467.00	TBLS40/21.3	637.00	TBLS50/21.3	970.00
22.20	7/8"		TBLS30/22.2	470.00	TBLS40/22.2	657.00	TBLS50/22.2	1,020.00
26.70		3/4"	TBLS30/26.7	484.00	TBLS40/26.7	680.00	TBLS50/26.7	1,074.00
28.60	1-1/8"		TBLS30/28.6	514.00	TBLS40/28.6	757.00	TBLS50/28.6	1,114.00
31.80			TBLS30/31.8	527.00	TBLS40/31.8	717.00	TBLS50/31.8	1,137.00
33.40		1"	TBLS30/33.4	554.00	TBLS40/33.4	720.00	TBLS50/33.4	1,144.00
34.90	1-3/8"		TBLS30/34.9	557.00	TBLS40/34.9	844.00	TBLS50/34.9	1,147.00
38.10			TBLS30/38.1	584.00	TBLS40/38.1	934.00	TBLS50/38.1	1,157.00
41.30	1-5/8"		TBLS30/41.3	627.00	TBLS40/41.3	944.00	TBLS50/41.3	1,174.00
42.20		1-1/4"	TBLS30/42.2	637.00	TBLS40/42.2	967.00	TBLS50/42.2	1,227.00
48.30		1-1/2"	TBLS30/48.3	650.00	TBLS40/48.3	974.00	TBLS50/48.3	1,277.00
50.80			TBLS30/50.8	667.00	TBLS40/50.8	997.00	TBLS50/50.8	1,330.00
54.00	2-1/8"		TBLS30/54	670.00	TBLS40/54	1,017.00	TBLS50/54	1,434.00
60.30		2"	TBLS30/60.3	727.00	TBLS40/60.3	1,084.00	TBLS50/60.3	1,610.00
63.50			TBLS30/63.5	734.00	TBLS40/63.5	1,090.00	TBLS50/63.5	1,634.00
66.70	2-5/8"		TBLS30/66.7	740.00	TBLS40/66.7	1,150.00	TBLS50/66.7	1,667.00
73.00			TBLS30/73	824.00	TBLS40/73	1,284.00	TBLS50/73	1,687.00
76.20		2-1/2"	TBLS30/76.2	894.00	TBLS40/76.2	1,330.00	TBLS50/76.2	1,717.00
88.90	3 1/8"	3"	TBLS30/88.9	927.00	TBLS40/88.9	1,457.00	TBLS50/88.9	1,840.00
101.60			TBLS30/101.6	1,247.00	TBLS40/101.6	1,497.00	TBLS50/101.6	1,964.00
108.00			TBLS30/108	1,334.00	TBLS40/108	1,620.00	TBLS50/108	2,120.00
114.30		4"	TBLS30/114.3	1,344.00	TBLS40/114.3	1,687.00	TBLS50/114.3	2,147.00
141.30		5"	TBLS30/141.3	1,500.00	TBLS40/141.3	1,797.00	TBLS50/141.3	2,914.00
152.40			TBLS30/152.4	1,784.00	TBLS40/152.4	2,214.00	TBLS50/152.4	3,067.00
161.90	6 3/8"		TBLS30/161.9	1,834.00	TBLS40/161.9	2,344.00	TBLS50/161.9	3,220.00
168.30		6"	TBLS30/168.3	1,877.00	TBLS40/168.3	2,607.00	TBLS50/168.3	3,360.00
219.10		8"	TBLS30/219.1	2,377.00	TBLS40/219.1	3,067.00	TBLS50/219.1	3,910.00
273.10		10"	TBLS30/273.1	2,707.00	TBLS-S40/273.1	4,132.00	TBLS-S50/273.1	5,316.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube LS-F) FM Approved
 ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนไฟ , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น
 THERMOBREAK TUBE LS Type Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube LS-F (FM Approved) (ภายในอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			15 mm.		20 mm.		25 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TBLSF15/6.35	144.00	TBLSF20/6.35	229.00	TBLSF25/6.35	289.00
9.50	3/8"		TBLSF15/9.5	165.00	TBLSF20/9.5	256.00	TBLSF25/9.5	317.00
12.70	1/2"	1/4"	TBLSF15/12.7	187.00	TBLSF20/12.7	284.00	TBLSF25/12.7	347.00
15.90	5/8"		TBLSF15/15.9	208.00	TBLSF20/15.9	311.00	TBLSF25/15.9	376.00
19.10	3/4"		TBLSF15/19.1	230.00	TBLSF20/19.1	339.00	TBLSF25/19.1	406.00
21.30		1/2"	TBLSF15/21.3	245.00	TBLSF20/21.3	358.00	TBLSF25/21.3	426.00
22.20	7/8"		TBLSF15/22.2	251.00	TBLSF20/22.2	366.00	TBLSF25/22.2	459.00
26.70		3/4"	TBLSF15/26.7	281.00	TBLSF20/26.7	405.00	TBLSF25/26.7	503.00
28.60	1-1/8"		TBLSF15/28.6	294.00	TBLSF20/28.6	422.00	TBLSF25/28.6	521.00
31.80			TBLSF15/31.8	315.00	TBLSF20/31.8	450.00	TBLSF25/31.8	553.00
33.40		1"	TBLSF15/33.4	326.00	TBLSF20/33.4	463.00	TBLSF25/33.4	568.00
34.90	1-3/8"		TBLSF15/34.9	336.00	TBLSF20/34.9	476.00	TBLSF25/34.9	605.00
38.10			TBLSF15/38.1	358.00	TBLSF20/38.1	504.00	TBLSF25/38.1	637.00
41.30	1-5/8"		TBLSF15/41.3	379.00	TBLSF20/41.3	532.00	TBLSF25/41.3	670.00
42.20		1-1/4"	TBLSF15/42.2	385.00	TBLSF20/42.2	540.00	TBLSF25/42.2	679.00
48.30		1-1/2"	TBLSF15/48.3	426.00	TBLSF20/48.3	552.00	TBLSF25/48.3	740.00
50.80			TBLSF15/50.8	443.00	TBLSF20/50.8	572.00	TBLSF25/50.8	765.00
54.00	2-1/8"		TBLSF15/54	465.00	TBLSF20/54	598.00	TBLSF25/54	798.00
60.30		2"	TBLSF15/60.3	507.00	TBLSF20/60.3	649.00	TBLSF25/60.3	862.00
63.50			TBLSF15/63.5	529.00	TBLSF20/63.5	675.00	TBLSF25/63.5	894.00
66.70	2-5/8"		TBLSF15/66.7	550.00	TBLSF20/66.7	700.00	TBLSF25/66.7	926.00
73.00			TBLSF15/73	593.00	TBLSF20/73	751.00	TBLSF25/73	953.00
76.20		2-1/2"	TBLSF15/76.2	614.00	TBLSF20/76.2	777.00	TBLSF25/76.2	984.00
88.90	3 1/8"	3"	TBLSF15/88.9	700.00	TBLSF20/88.9	880.00	TBLSF25/88.9	1,108.00
101.60			TBLSF15/101.6	785.00	TBLSF20/101.6	946.00	TBLSF25/101.6	1,231.00
108.00			TBLSF15/108	828.00	TBLSF20/108	996.00	TBLSF25/108	1,294.00
114.30		4"	TBLSF15/114.3	871.00	TBLSF20/114.3	1,025.00	TBLSF25/114.3	1,355.00
141.30		5"	TBLSF15/141.3	1,052.00	TBLSF20/141.3	1,303.00	TBLSF25/141.3	1,617.00
152.40			TBLSF15/152.4	1,127.00	TBLSF20/152.4	1,393.00	TBLSF25/152.4	1,725.00
161.90	6 3/8"		TBLSF15/161.9	1,191.00	TBLSF20/161.9	1,470.00	TBLSF25/161.9	1,783.00
168.30		6"	TBLSF15/168.3	1,234.00	TBLSF20/168.3	1,521.00	TBLSF25/168.3	1,808.00
219.10		8"	TBLSF15/219.1	1,576.00	TBLSF20/219.1	1,774.00	TBLSF25/219.1	2,009.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube LS-F) FM Approved
 ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนไฟ , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น
 THERMOBREAK TUBE LS Type Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube LS-F (FM Approved) (ภายในอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			30 mm.		40 mm.		50 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TBLSF30/6.35	375.00	TBLSF40/6.35	1,004.00	TBLSF50/6.35	1,349.00
9.50	3/8"		TBLSF30/9.5	461.00	TBLSF40/9.5	1,072.00	TBLSF50/9.5	1,413.00
12.70	1/2"	1/4"	TBLSF30/12.7	498.00	TBLSF40/12.7	1,142.00	TBLSF50/12.7	1,501.00
15.90	5/8"		TBLSF30/15.9	536.00	TBLSF40/15.9	1,211.00	TBLSF50/15.9	1,578.00
19.10	3/4"		TBLSF30/19.1	573.00	TBLSF40/19.1	1,280.00	TBLSF50/19.1	1,654.00
21.30		1/2"	TBLSF30/21.3	599.00	TBLSF40/21.3	1,328.00	TBLSF50/21.3	1,707.00
22.20	7/8"		TBLSF30/22.2	609.00	TBLSF40/22.2	1,348.00	TBLSF50/22.2	1,728.00
26.70		3/4"	TBLSF30/26.7	662.00	TBLSF40/26.7	1,445.00	TBLSF50/26.7	1,836.00
28.60	1-1/8"		TBLSF30/28.6	684.00	TBLSF40/28.6	1,486.00	TBLSF50/28.6	1,882.00
31.80			TBLSF30/31.8	721.00	TBLSF40/31.8	1,504.00	TBLSF50/31.8	1,958.00
33.40		1"	TBLSF30/33.4	740.00	TBLSF40/33.4	1,538.00	TBLSF50/33.4	1,996.00
34.90	1-3/8"		TBLSF30/34.9	787.00	TBLSF40/34.9	1,547.00	TBLSF50/34.9	2,032.00
38.10			TBLSF30/38.1	825.00	TBLSF40/38.1	1,589.00	TBLSF50/38.1	2,043.00
41.30	1-5/8"		TBLSF30/41.3	864.00	TBLSF40/41.3	1,606.00	TBLSF50/41.3	2,049.00
42.20		1-1/4"	TBLSF30/42.2	875.00	TBLSF40/42.2	1,623.00	TBLSF50/42.2	2,069.00
48.30		1-1/2"	TBLSF30/48.3	949.00	TBLSF40/48.3	1,638.00	TBLSF50/48.3	2,187.00
50.80			TBLSF30/50.8	979.00	TBLSF40/50.8	1,685.00	TBLSF50/50.8	2,187.00
54.00	2-1/8"		TBLSF30/54	1,018.00	TBLSF40/54	1,744.00	TBLSF50/54	2,256.00
60.30		2"	TBLSF30/60.3	1,094.00	TBLSF40/60.3	1,771.00	TBLSF50/60.3	2,228.00
63.50			TBLSF30/63.5	1,133.00	TBLSF40/63.5	1,827.00	TBLSF50/63.5	2,293.00
66.70	2-5/8"		TBLSF30/66.7	1,172.00	TBLSF40/66.7	1,884.00	TBLSF50/66.7	2,357.00
73.00			TBLSF30/73	1,202.00	TBLSF40/73	1,995.00	TBLSF50/73	2,393.00
76.20		2-1/2"	TBLSF30/76.2	1,239.00	TBLSF40/76.2	2,017.00	TBLSF50/76.2	2,455.00
88.90	3 1/8"	3"	TBLSF30/88.9	1,377.00	TBLSF40/88.9	2,121.00	TBLSF50/88.9	2,702.00
101.60			TBLSF30/101.6	1,536.00	TBLSF40/101.6	2,203.00	TBLSF50/101.6	2,722.00
108.00			TBLSF30/108	1,610.00	TBLSF40/108	2,214.00	TBLSF50/108	2,837.00
114.30		4"	TBLSF30/114.3	1,684.00	TBLSF40/114.3	2,309.00	TBLSF50/114.3	3,073.00
141.30		5"	TBLSF30/141.3	1,922.00	TBLSF40/141.3	2,604.00	TBLSF50/141.3	3,549.00
152.40			TBLSF30/152.4	2,006.00	TBLSF40/152.4	2,879.00	TBLSF50/152.4	3,785.00
161.90	6 3/8"		TBLSF30/161.9	2,050.00	TBLSF40/161.9	3,142.00	TBLSF50/161.9	3,963.00
168.30		6"	TBLSF30/168.3	2,092.00	TBLSF40/168.3	3,241.00	TBLSF50/168.3	4,083.00
219.10		8"	TBLSF30/219.1	2,482.00	TBLSF40/219.1	3,877.00	TBLSF50/219.1	4,932.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube No-Clad)

จนวนยางแบบประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนทานสูง , จนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น
 THERMOBREAK TUBE NO-CLAD Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายนอกอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาจนวน)					
			15 mm.		20 mm.		25 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch		Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า
6.35	1/4"		TBNC15/6.35	240.00	TBNC20/6.35	307.00	TBNC25/6.35	411.00
9.5	3/8"		TBNC15/9.5	275.00	TBNC20/9.5	336.00	TBNC25/9.5	426.00
12.7	1/2"	1/4"	TBNC15/12.7	311.00	TBNC20/12.7	372.00	TBNC25/12.7	479.00
15.9	5/8"		TBNC15/15.9	347.00	TBNC20/15.9	408.00	TBNC25/15.9	520.00
19.1	3/4"		TBNC15/19.1	352.00	TBNC20/19.1	445.00	TBNC25/19.1	561.00
21.3		1/2"	TBNC15/21.3	367.00	TBNC20/21.3	470.00	TBNC25/21.3	589.00
22.2	7/8"		TBNC15/22.2	376.00	TBNC20/22.2	480.00	TBNC25/22.2	600.00
26.7		3/4"	TBNC15/26.7	402.00	TBNC20/26.7	531.00	TBNC25/26.7	658.00
28.6	1-1/8"		TBNC15/28.6	421.00	TBNC20/28.6	553.00	TBNC25/28.6	682.00
31.8			TBNC15/31.8	452.00	TBNC20/31.8	589.00	TBNC25/31.8	723.00
33.4		1"	TBNC15/33.4	434.00	TBNC20/33.4	607.00	TBNC25/33.4	743.00
34.9	1-3/8"		TBNC15/34.9	448.00	TBNC20/34.9	624.00	TBNC25/34.9	762.00
38.1	1-1/2"		TBNC15/38.1	477.00	TBNC20/38.1	661.00	TBNC25/38.1	779.00
41.3	1-5/8"		TBNC15/41.3	499.00	TBNC20/41.3	675.00	TBNC25/41.3	818.00
42.2		1-1/4"	TBNC15/42.2	507.00	TBNC20/42.2	679.00	TBNC25/42.2	830.00
48.3		1-1/2"	TBNC15/48.3	547.00	TBNC20/48.3	715.00	TBNC25/48.3	905.00
50.8			TBNC15/50.8	583.00	TBNC20/50.8	731.00	TBNC25/50.8	950.00
54.0	2-1/8"		TBNC15/54	612.00	TBNC20/54	764.00	TBNC25/54	990.00
60.3		2"	TBNC15/60.3	668.00	TBNC20/60.3	829.00	TBNC25/60.3	1,069.00
63.5			TBNC15/63.5	696.00	TBNC20/63.5	862.00	TBNC25/63.5	1,109.00
66.7	2-5/8"		TBNC15/66.7	724.00	TBNC20/66.7	882.00	TBNC25/66.7	1,149.00
73.0			TBNC15/73	780.00	TBNC20/73	946.00	TBNC25/73	1,191.00
76.2		2-1/2"	TBNC15/76.2	809.00	TBNC20/76.2	979.00	TBNC25/76.2	1,230.00
88.9	3 1/8"	3"	TBNC15/88.9	921.00	TBNC20/88.9	1,108.00	TBNC25/88.9	1,321.00
101.6			TBNC15/101.6	1,034.00	TBNC20/101.6	1,219.00	TBNC25/101.6	1,610.00
108.0			TBNC15/108	1,090.00	TBNC20/108	1,245.00	TBNC25/108	1,692.00
114.3		4"	TBNC15/114.3	1,114.00	TBNC20/114.3	1,306.00	TBNC25/114.3	1,771.00
141.3		5"	TBNC15/141.3	1,347.00	TBNC20/141.3	1,641.00	TBNC25/141.3	1,990.00
152.4			TBNC15/152.4	1,484.00	TBNC20/152.4	1,754.00	TBNC25/152.4	2,057.00
161.9	6 3/8"		TBNC15/161.9	1,568.00	TBNC20/161.9	1,851.00	TBNC25/161.9	2,132.00
168.3		6"	TBNC15/168.3	1,604.00	TBNC20/168.3	1,888.00	TBNC25/168.3	2,169.00
219.1		8"	TBNC15/219.1	1,944.00	TBNC20/219.1	2,218.00	TBNC25/219.1	2,465.00
273.1		10"	TBNC15/273.1	2,328.00	TBNC20/273.1	2,456.00	TBNC25/273.1	2,899.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube No-Clad)


จนวนยางแบบประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนทานสูง , จนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น
 THERMOBREAK TUBE NO-CLAD Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายนอกอาคาร)								
Pipe Size		Insulation Thickness (ความหนาจนวน)						
		30 mm.		40 mm.		50 mm.		
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TBNC30/6.35	571.00	TBNC40/6.35	1,082.00	TBNC50/6.35	1,644.00
9.5	3/8"		TBNC30/9.5	585.00	TBNC40/9.5	1,155.00	TBNC50/9.5	1,678.00
12.7	1/2"	1/4"	TBNC30/12.7	652.00	TBNC40/12.7	1,230.00	TBNC50/12.7	1,783.00
15.9	5/8"		TBNC30/15.9	700.00	TBNC40/15.9	1,305.00	TBNC50/15.9	1,873.00
19.1	3/4"		TBNC30/19.1	749.00	TBNC40/19.1	1,379.00	TBNC50/19.1	1,913.00
21.3		1/2"	TBNC30/21.3	783.00	TBNC40/21.3	1,431.00	TBNC50/21.3	1,974.00
22.2	7/8"		TBNC30/22.2	820.00	TBNC40/22.2	1,452.00	TBNC50/22.2	1,998.00
26.7		3/4"	TBNC30/26.7	891.00	TBNC40/26.7	1,557.00	TBNC50/26.7	2,123.00
28.6	1-1/8"		TBNC30/28.6	921.00	TBNC40/28.6	1,601.00	TBNC50/28.6	2,146.00
31.8			TBNC30/31.8	971.00	TBNC40/31.8	1,676.00	TBNC50/31.8	2,178.00
33.4		1"	TBNC30/33.4	996.00	TBNC40/33.4	1,713.00	TBNC50/33.4	2,246.00
34.9	1-3/8"		TBNC30/34.9	1,020.00	TBNC40/34.9	1,748.00	TBNC50/34.9	2,261.00
38.1	1-1/2"		TBNC30/38.1	1,039.00	TBNC40/38.1	1,729.00	TBNC50/38.1	2,313.00
41.3	1-5/8"		TBNC30/41.3	1,056.00	TBNC40/41.3	1,800.00	TBNC50/41.3	2,350.00
42.2		1-1/4"	TBNC30/42.2	1,070.00	TBNC40/42.2	1,820.00	TBNC50/42.2	2,379.00
48.3		1-1/2"	TBNC30/48.3	1,107.00	TBNC40/48.3	1,876.00	TBNC50/48.3	2,451.00
50.8			TBNC30/50.8	1,124.00	TBNC40/50.8	1,929.00	TBNC50/50.8	2,458.00
54.0	2-1/8"		TBNC30/54	1,188.00	TBNC40/54	1,969.00	TBNC50/54	2,529.00
60.3		2"	TBNC30/60.3	1,277.00	TBNC40/60.3	2,011.00	TBNC50/60.3	2,640.00
63.5			TBNC30/63.5	1,322.00	TBNC40/63.5	2,075.00	TBNC50/63.5	2,590.00
66.7	2-5/8"		TBNC30/66.7	1,367.00	TBNC40/66.7	2,139.00	TBNC50/66.7	2,619.00
73.0			TBNC30/73	1,433.00	TBNC40/73	2,266.00	TBNC50/73	2,669.00
76.2		2-1/2"	TBNC30/76.2	1,478.00	TBNC40/76.2	2,364.00	TBNC50/76.2	2,738.00
88.9	3 1/8"	3"	TBNC30/88.9	1,601.00	TBNC40/88.9	2,546.00	TBNC50/88.9	3,013.00
101.6			TBNC30/101.6	1,831.00	TBNC40/101.6	2,542.00	TBNC50/101.6	3,153.00
108.0			TBNC30/108	1,920.00	TBNC40/108	2,622.00	TBNC50/108	3,251.00
114.3		4"	TBNC30/114.3	2,008.00	TBNC40/114.3	2,678.00	TBNC50/114.3	3,441.00
141.3		5"	TBNC30/141.3	2,268.00	TBNC40/141.3	3,038.00	TBNC50/141.3	4,007.00
152.4			TBNC30/152.4	2,333.00	TBNC40/152.4	3,224.00	TBNC50/152.4	4,239.00
161.9	6 3/8"		TBNC30/161.9	2,412.00	TBNC40/161.9	3,383.00	TBNC50/161.9	4,439.00
168.3		6"	TBNC30/168.3	2,492.00	TBNC40/168.3	3,490.00	TBNC50/168.3	4,573.00
219.1		8"	TBNC30/219.1	2,963.00	TBNC40/219.1	4,264.00	TBNC50/219.1	5,133.00
273.1		10"	TBNC30/273.1	3,537.00	TBNC-S40/273.1	6,336.00	TBNC-S50/273.1	8,152.00



ใบเสนอราคา (Price List Thermaloc)

Pipe Support Round Shaped and Flat Base Shaped
 The standard "on pipe" Width is 50 mm.



Thermaloc (Round Shaped and Flat Base Shaped)												
Pipe Size			Wall Thickness (ความหนา)									
			20 mm.		25 mm.		30 mm.		40 mm.		50 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
ID -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/ชิ้น	รหัสสินค้า	ราคา/ชิ้น	รหัสสินค้า	ราคา/ชิ้น	รหัสสินค้า	ราคา/ชิ้น	รหัสสินค้า	ราคา/ชิ้น
21.3		1/2"	TL-R20/21.3	130.00	TL-R25/21.3	173.00	TL-R30/21.3	218.00	TL-R40/21.3	285.00	TL-R50/21.3	363.00
26.7		3/4"	TL-R20/26.7	145.00	TL-R25/26.7	185.00	TL-R30/26.7	240.00	TL-R40/26.7	295.00	TL-R50/26.7	368.00
33.4		1"	TL-R20/33.4	180.00	TL-R25/33.4	200.00	TL-R30/33.4	245.00	TL-R40/33.4	335.00	TL-R50/33.4	428.00
42.2		1-1/4"	TL-R20/42.2	213.00	TL-R25/42.2	240.00	TL-R30/42.2	285.00	TL-R40/42.2	363.00	TL-R50/42.2	445.00
48.3		1-1/2"	TL-R20/48.3	240.00	TL-R25/48.3	250.00	TL-R30/48.3	290.00	TL-R40/48.3	378.00	TL-R50/48.3	478.00
60.3		2"	TL-R20/60.3	290.00	TL-R25/60.3	295.00	TL-R30/60.3	363.00	TL-R40/60.3	463.00	TL-R50/60.3	605.00
76.2		2-1/2"	TL-R20/76.2	328.00	TL-R25/76.2	350.00	TL-R30/76.2	428.00	TL-R40/76.2	550.00	TL-R50/76.2	613.00
88.9		3"	TL-R20/88.9	358.00	TL-R25/88.9	428.00	TL-R30/88.9	463.00	TL-R40/88.9	628.00	TL-R50/88.9	778.00
114.3		4"	TL-R20/114.3	535.00	TL-R25/114.3	528.00	TL-R30/114.3	605.00	TL-R40/114.3	800.00	TL-R50/114.3	863.00
141.3		5"	TL-R20/141.3	640.00	TL-R25/141.3	650.00	TL-R30/141.3	840.00	TL-R40/141.3	868.00	TL-R50/141.3	1,168.00
168.3		6"	TL-R20/168.3	933.00	TL-R25/168.3	823.00	TL-R30/168.3	955.00	TL-R40/168.3	940.00	TL-R50/168.3	1,310.00
219.1		8"	TL-R20/219.1	1,133.00	TL-R25/219.1	1,255.00	TL-R30/219.1	1,345.00	TL-R40/219.1	1,500.00	TL-R50/219.1	1,678.00
273.1		10"	TL-R20/273.1	1,573.00	TL-R25/273.1	1,678.00	TL-R30/273.1	1,823.00	TL-R40/273.1	2,255.00	TL-R50/273.1	2,293.00
323.9		12"	TL-R20/323.9	1,950.00	TL-R25/323.9	2,093.00	TL-R30/323.9	2,328.00	TL-R40/323.9	2,615.00	TL-R50/323.9	3,283.00